



Il cambiamonete a elevate prestazioni per erogazioni di grandi quantità di monete

- Cambio da banconote o monete in monete o gettoni
- Elevatissima capacità di monete
- Display TFT touch a colori da 7 pollici
- Dimensioni ridotte

Cambiamonete | Gestione di cassa e sistemi di pagamento Sistemi di cassa | Macchine di servizio Soluzioni specializzate



WGS 170



Il cambiamonete a elevate prestazioni per erogazioni di grandi quantità di monete

- Elevatissima capacità di monete Può contenere fino a 22.000€ in monete da 2 €. Il riempimento degli hopper è molto semplice grazie all'uso di cassetti estraibili.
- Erogazione Rapida e parallela delle monete con massima sicurezza e affidabilità.
- Semplicità di impiego e manutenzione
 Altezza ottimale per l'inserimento delle banconote e ritiro delle monete erogate. Semplice riempimento degli erogatori.
 - Configurazione e uso tramite touch screen.
- Merkur Dispenser 100 3 tagli di banconote con una capacità di riciclo di max 34 banconote per taglio. Cassa banconote per ca. 400/550 pezzi

Diversi riciclatori di banconote:

JCM iPRO-RC (con riciclatore) Riciclo di 2 tagli di banconote con una capacità di max 100 banconote per taglio.

2 casse banconote con capacità di 400 o 800 banconote. Riempimento manuale diretto e veloce

Hardware e software

dell'unità di riciclo.

- Controllo PC interno su base Linux. Un gruppo di continuità (UPS) garantisce la protezione dei dati in caso di mancanza di corrente.
- Display TFT touch a colori da 7 pollici consente un semplice controllo interattivo da parte dell'utente.
- Tecnologia di rete Possibilità di connessione senza fili WiFi e UMTS.

- Diversi validatori di banconote:
 JCM EBA 40
 con cassa da
 400/500 banconote
 JCM iPRO (senza riciclatore)
 con cassa da
 500/800 banconote
- Accettatore di monete
 Consente cambi da monete a monete
 di diverso valore o
- Caratteristiche di sicurezza della struttura
 - lamiera d'acciaio da 3 mm
 - Sportello frontale singolo con 5 punti di chiusura
 - Serratura a doppia chiusura (che consente di seguire il "principio del doppio controllo")
 - Sicurezza con serratura a cilindro e leva di chiusura



Dimensioni e pesi

(Tutte le indicazioni sono approssimative)

Dimensioni

(altezza/larghezza/profondità) 165/37/46 cm

Piastra di base

(larghezza/profondità) 50/75 cm

Peso

Apparecchio 135 kg Piastra di base 25 kg

- Possibilità di svariate impostazioni tramite l'interfaccia Web: richiamo statistiche, visualizzazione dei dati di log, ripristino degli errori, incasso, invio di e-mail e molto altro ancora...
- Tecnologia web-browser in questo modo sono possibili impostazioni software da ogni parte del mondo.



GeWeTe GmbH

Zum Lindenbusch 5 53894 Mechernich, GERMANY info@gewete.com phone +49 (0) 22 56 - 30 00 0 fax +49 (0) 22 56 - 30 00 25